



როცა ბაღანსი დაცულია

კორპორატიული სტილის სახელმძღვანელო

ლოგო	4
პროპორციები	5
ლოგოს ფერი	6
შავ-თეთრი ლოგოს გამოყენების წესები	7
სისუფთავე	8
აკრძალვები	9
ფერები და მათი გამოყენების პრინციპები	10
ტიპოგრაფიკა	16
პოლიგრაფიული მასალა	18
ელექტორნული შაბლონები	30
სუვენირები	40

ლოგო

საქართველოს ენერგეტიკისა და
წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული
კომისიის (სემეკი) ლოგო.

ლოგოს ისტორია

სემეკის ლოგო ქართული და ლათინური ფონტის
გამოყენებით



როცა ბალანსი დაცულია



when balance is achieved

პროპორციები

X = ძირითადი სიმბოლოს მეთაფი.


X - სემეკის ლოგოში არის დაშორების მინიმალური ზომა ლოგოსა და სხვა ობექტს შორის, ასევე X -თ განისაზღვრება მინიმალური დაშორება საბეჭდი მასალის უკიდურეს კიდეებსა და ლოგოს შორის.

X -ის ზომა პროპორციულად იზრდება და მცირდება ლოგოს ზომის ცვლილებასთან ერთად

X აუცილებლად უდრის ძირითადი სიმბოლოს სიგრძის (ან სიგანის) ზომას გაყოფილს 10-ზე.

ლოგოს ცენტრში მოთავსებული ტექსტი ყოველთვის უდრის $5X$ -ს, ხოლო სლოგანი $12X$ -ს ტოლია.

დაუშვებელია ლოგოს პროპორციების ცვლილება.



when balance is achieved

ლოგოს ფერი

სემეკის ლოგო სიმბოლოს მინიმალისტურობის და უნიკალურობის გამო ადვილად დამახსოვრებადი, პირდაპირი და ეფექტურია.

რომ არ ავცდეთ ლოგოს ამ თვისებებს აუცილებელია მივდიოთ ჩამოთვლილ წესებს.

ლოგოს ფერი

ლოგო ყველაზე კარგად მუშაობს თეთრ და ღია ფერის ფონებზე, მუქ ფონებზე მხოლოდ თეთრი ფერის ლოგოს გამოყენებაა დაშვებული.



როცა ბალანსი დაცულია




როცა ბალანსი დაცულია



როცა ბალანსი დაცულია


შავ-თეთრი ლოგოს გამოყენების წესები



სისუფთავე

იმისთვის რომ ლოგო გარკვევით ჩანდეს და არ წარმოიქმნას ვიზუალური უწყესრიგობა ამისთვის საჭიროა ის გარშემორტყმული იყოს ცარიელი სივრცით, რომელიც თავისუფალია გრაფიკული და ტიპოგრაფიკული ელემენტებისგან.

იხილეთ იდეალური და მინიმალური სისუფთავის მაგალითები.



აკრძალვები

არ გამოიყენოთ ლოგო კონტურული სახით.

არ გამოიყენოთ ლოგო მხოლოდ ერთ ფერში, გამონაკლისია ლოგო შავ ან თეთრ ფერში.

არ დაიტანოთ ლოგო კომპლექსურ ფონზე.

დაუშვებელია ლოგოში ნებისმიერი სახის ჩრდილის და გრადიენტის გამოყენება.



როცა ბალანსი დაცულია



როცა ბალანსი დაცულია



როცა ბალანსი დაცულია

ფერები და მათი გამოყენების პრინციპები

სიმბოლოში თითოეულ ფერი სემეკის კომპეტენციაში შესული მიმართულებების განშლაა.

ლურჯი - წყალი

მუქყვითელი - ელ-ენერგია


შაბიამნისფერი - ბუნებრივი აირი

მწვანე - განახლებადი ენერგია

იმისთვის რომ ეს ფერები გამოვიყენოთ დანიშნულებისამებრ საჭიროა მივსდეთ შემდეგ რეკომენდაციებს:

ლურჯის როლი

ლურჯი ფერი გამოიყენება ფონების და სხვა გრაფიკული ელემენტებისთვის, მისი გამოყენება არ არის რეკომენდირებული ტიპოგრაფიკაში.



დასახელება
ლურჯი


RGB 21, 124, 183	HEX #157cb7
CMYK 85, 44, 6, 0	

ფერები და მათი გამოყენების პრინციპები

მუქცივითელის როლი

გამოიყენება ფონებისთვის, ღილაკებისთვის და
იკონოგრაფიკაში.

მუქცივითელის გამოყენება არ არის
რეკომენდირებული ტიპოგრაფიკულ
ელემენტებში.



დასახელება
მუქცივითელი

RGB	233, 118, 39	HEX	#e97627
CMYK	4, 66, 97, 0		

ფერები და მათი გამოყენების პრინციპები

შაბიამნისფერის როლი

შაბიამნისფერი გამოიყენება ფონებისთვის, იკონოგრაფიკაში, კონტურული დეტალებისა და ღილაკებისთვის, ასევე დასაშვებია მისი გამოყენება ტიპოგრაფიკულ ელემენტებში.









FAIL

FAIL

PASS

PASS

დასახელება
შაბიამნისფერი


RGB 14, 150, 180	HEX #0e96b4
CMYK 80, 25, 21, 0	

ფერები და მათი გამოყენების პრინციპები

მწვანე ფერის როლი

მწვანე ფერის პალეტს ვიყენებთ ფონებისთვის და ინტერაქტიული ელემენტებისთვის.

არ არის მიზანშეწონილი მწვანე ფერის ტიპოგრაფიკაში გამოყენება.



ნეიტრალური ფერების პალეტი

მუქი ნეიტრალური ფერების პალეტი

ბრენდში ნეიტრალური ფერები ძირითადად გამოიყენება ტიპოგრაფიკაში, ასევე ფონებისთვის და იკონოგრაფიკაში. მუქი ნეიტრალური პალეტი ეფექტურია კონტრასტის შესაქმნელად როგორც პოლიგრაფიულ ისე ელექტრონულ მასალაში.

	RGB 38, 41, 42	CMYK 73, 64, 63, 66	HEX #26292a
	RGB 38, 41, 42	CMYK 73, 64, 63, 66	HEX #26292a
	RGB 38, 41, 42	CMYK 73, 64, 63, 66	HEX #26292a
	RGB 38, 41, 42	CMYK 73, 64, 63, 66	HEX #26292a
	RGB 38, 41, 42	CMYK 73, 64, 63, 66	HEX #26292a

ნეიტრალური ფერების პალეტი

საშუალო და ღია ნეიტრალური ფერების პალეტი

საშუალო და ღია ნეიტრალური ფერების პალეტი გამოიყენება ფონებისთვის, ტიპოგრაფიკაში, იკონოგრაფიკაში ასევე ინფოგრაფიკებში, კომპლექსურ ჩარტებსა და გრაფებში. ნეიტრალურ ფერთა ეს პალეტი გამოიყენება ჩრდილის შესაქმნელად.



RGB 38, 41, 42

CMYK 73, 64, 63, 66

HEX #26292a



RGB 38, 41, 42

CMYK 73, 64, 63, 66

HEX #26292a



RGB 38, 41, 42

CMYK 73, 64, 63, 66

HEX #26292a



RGB 38, 41, 42

CMYK 73, 64, 63, 66

HEX #26292a



RGB 38, 41, 42

CMYK 73, 64, 63, 66

HEX #26292a

ბრენდის ფონტი

BPG Paata Font Family

ბრენდის ძირითადი ფონტია BPG Paata ფონტის ოჯახი, ამ ფონტს ვიყენებთ სათაურებისთვის, ქვესათაურებისთვის და მცირე ჩანართებისთვის, გრძელი ტექსტისთვის კი გამოიყენება BPG Nateli ფონტის ოჯახი. პოლიგრაფიული მასალებისთვის ვიყენებთ BPG Paata და BPG Nateli ფონტების ნაზავს.

სათაური

ფონტი სათაურისთვის

ქვესათაური

ფონტი ქვესათაურისთვის

ჩანართი

ფონტი ჩანართისთვის

გრძელი ტექსტი

ფონტი გრძელი ტექსტისთვის

გრძელი ჩანართი

ფონტი გრძელი ჩანართისთვის

პოლიგრაფიული მასალები

ფონტი პოლიგრაფიული მასალებისთვის

ფონტი პოლიგრაფიული მასალებისთვის

პოლიგრაფიული მასალები

სავიზიტო ბარათი

სემეკის სავიზიტო ბარათი, წინა და უკანა მხარე.
დიზაინი მოცემულია ორიგინალ ზომაში: 85mmX-
50mm

ტექსტის და იკონოგრაფიკული ელემენტების
ფერის ან ზომის ცვლილება დაუშვებელია.

იხილეთ მოცემული ზომები:

სახელი გვარი - 12pt

რეგალიე - 9pt

საკონტაქტო ინფორმაცია - 8pt

ბეჭდვის დროს სავიზიტო ბარათს ყველა მზრიდან
უნდა ემატებოდეს 3 მმ ბლიდი.

